



**italjolly**

PER DEFINIZIONE

Ita Jolly





Da oltre 35 anni Ital Jolly srl è presente sul mercato nazionale ed internazionale come primo produttore di persiane ripiegabili e scorrevoli a libro in legno, alluminio e coibentate, divenendo un punto di riferimento per gli operatori del settore grazie alle eccellenti qualità dei materiali impiegati ed alla accuratezza della fase produttiva.

Azienda leader nel mercato, ha acquisito negli anni un enorme **know-how** tecnico e produttivo, frutto dell'ascolto e soluzione delle diverse esigenze, dei mutamenti del mercato e dello sviluppo "sul campo" delle intuizioni necessarie al miglioramento progressivo.

Tutto ciò rappresenta la migliore **garanzia** possibile della bontà della propria attività attuale e futura.

## LA SAPIENTE TRASFORMAZIONE DELLA MATERIA, IL MARCHIO DI FABBRICA ITAL JOLLY.

Perchè è proprio l'eccellente lavorazione che fa di una semplice persiana, **una persiana Ital Jolly**.

Che sia in legno, in alluminio o in materiali coibentati; che sia ripiegabile o scorrevole; che sia pantografata o naturale poco importa.

Per la costruzione di ogni singola persiana, i professionisti Ital Jolly, come maestri artigiani d'altri tempi, ricorrono a speciali tecniche di fabbricazione, la cui validità ed efficacia è stata ampiamente collaudata e sperimentata negli anni; curano con particolare attenzione e precisione anche il più piccolo dettaglio.

In altre parole, rendono le persiane Ital Jolly una soluzione **unica ed esclusiva**, che da sempre incontra il favore del mercato e che da sempre rappresenta un punto di riferimento in fatto di persiane ripiegabili e scorrevoli.



Le persiane Ital Jolly sono estremamente flessibili: si ripiegano su se stesse, scorrono a fisarmonica senza occupare la facciata esterna, si **impacchettano** a libro nella spalletta del muro, scomparendo quasi alla vista. Offrono così infinite possibilità di realizzazione, di qualsiasi forma e dimensione, valorizzando in questo modo sia i progetti più innovativi e artistici, sia quelli sottoposti a vincoli architettonici.

Le persiane Ital Jolly rappresentano la soluzione migliore anche per sottotetti, mansarde e luci di grandi dimensioni.

Al tempo stesso, le persiane Ital Jolly sono assolutamente **sicure** perchè dotate di un'anima d'acciaio invisibile che unisce da parte a parte ogni singolo pannello di cui sono formate.

La versione in legno è composta da pannelli a doghe verticali, incastrate tra loro, fissate con doppi tondini in ferro ribattuti sulle cerniere di articolazione per conferire robustezza al prodotto.



Particolarmente resistente e in grado di contrastare i tentativi di **effrazione** anche la versione in alluminio, che prevede doghe verticali bloccate da un sistema ad incastro.

I pannelli sono dotati di una cerniera di articolazione continua integrata.

Le nostre persiane a pacchetto in legno ed alluminio come richiesto dalla direttiva comunitaria 89/106/CE, sono state **certificate** dal Centro di Certificazione e Analisi comportamentale CSI di Bollate (MI), Centro di certificazione e analisi comportamentale accreditato ACCREDIA per la certificazione, ispezione e laboratori di prova.

I risultati delle prove per la marcatura CE eseguite in conformità alla norma EN 13659:2004 sono disponibili su richiesta.

Il mantenimento della marcatura CE prevede controlli continui sui fornitori, sui materiali e su tutti i processi di lavorazione, di posa in opera e di servizio post-vendita per poter offrire il massimo della **qualità** ai nostri clienti.

# I PUNTI DI FORZA ITAL JOLLY

## IMPACCHETTAMENTO

Ciò che rende uniche le persiane a pacchetto Ital Jolly è il loro meccanismo di apertura e chiusura ad impacchettamento laterale; ogni persiana ripiegabile è composta infatti da vari pannelli in grado di **ripiegarsi** senza occupare la facciata esterna ma rimanendo all'interno della spalletta del muro quasi scomparendo alla vista.



## SICUREZZA E ROBUSTEZZA

Ciascuno dei nostri prodotti garantisce ottime prestazioni in fatto di durata e resistenza grazie alla presenza di particolari elementi di giunzione dei pannelli (in ferro, alluminio o acciaio) studiati per rendere il prodotto unico ed indistruttibile. Gli scuretti a libro in legno sono dotate di un'armatura in acciaio interna che unisce da parte a parte ogni singolo pannello di cui sono formate, sistema che è sinonimo di garanzia e **robustezza e solidità**. Particolarmente resistenti e in grado di contrastare i tentativi di effrazione sono tutti i modelli di nuova generazione, che prevedono cerniere di articolazione a tutt'altezza integrate.



## RESISTENZA



Le persiane Ital Jolly sono rifinite con una particolare verniciatura ecologica che impedisce alla luce e agli agenti atmosferici di alterare i materiali. Le persiane Ital Jolly essendo ripiegabili non rimangono esposte ai fattori ambientali esterni; non temono gli effetti né del tempo né delle intemperie. Questa caratteristica ci permette di garantire le persiane ripiegabili per ben **10 anni**.

## ESTETICA



Le persiane Ital Jolly rendono pregevole ed elegante qualsiasi edificio, residenziale o commerciale. La vasta gamma di scuri a libro di materiali differenti, permette infatti di poter scegliere il modello più adatto allo stile architettonico del proprio edificio, dal design classico a quello più moderno e contemporaneo. Le finiture sono **personalizzabili** e curate in ogni particolare, al fine di garantire il miglior livello qualitativo.

## ADATTABILITÀ



Le persiane a pacchetto Ital Jolly sono progettate per essere realizzate **su misura** secondo le esigenze del cliente, perfette anche in presenza di situazioni architettoniche particolari e in caso di luci di grandi dimensioni. La versione scorrevole è disponibile anche con meccanismi di apertura motorizzata. Ogni persiana è realizzabile in differenti configurazioni: la più utilizzata è la ripiegabile in spalletta, ma anche parzialmente in facciata (alla Padovana), o completamente in facciata, a ripiegamento inverso (alla Vicentina). La possibilità di realizzare persiane con tagli a sbieco o ad arco ne fanno la soluzione migliore anche per sottotetti e mansarde.

## FISSAGGIO



Il particolare metodo di fissaggio degli scuri a pacchetto Ital Jolly direttamente su serramento, su falso telaio o a muro in spalletta, riduce notevolmente i tempi necessari al montaggio, e rende particolarmente semplice la posa in opera. Anche dal punto di vista energetico, tale tipo di fissaggio è conveniente in quanto non comporta la creazione di alcun **ponte termico**, a differenza di molte altre tipologie di schermature solari.

Essere leader sul mercato vuol dire avere visioni a lungo termine, ed è per questo motivo che Ital Jolly punta sul **futuro** dell'architettura, e il prodotto che rappresenta a pieno questa filosofia è la persiana scorrevole motorizzata.

Il prodotto top per il comfort e la funzionalità; per l'apertura e chiusura della propria persiana sarà sufficiente premere un pulsante, senza il bisogno di aprire il serramento interno, evitando così dispersioni termiche con l'esterno.




# PERSIANE SCORREVOLI MOTORIZZATE

IL COMFORT IN AZIONE



PERSIANA MOTORIZZATA ITAL JOLLY

## SEZIONE ORIZZONTALE



LARGHEZZA MASSIMA 10 m

POSIZIONAMENTO MOTORE Scatola motore incassata nella muratura oppure in luce, all'interno di apposito scatolato in alluminio (62x80mm)

AZIONAMENTO PERSIANA Tasto a presenza, mediante normale placca (non fornita da Ital Jolly) oppure telecomando trasmettitore (optional) a distanza

## COMODE, INNOVATIVE ED ESCLUSIVE.

Gli ambienti più emozionanti sono quelli creati dall'immaginazione e dalla fantasia di architetti e progettisti. Con le persiane motorizzate Ital Jolly saranno liberi di dare spazio alla loro creatività utilizzando sistemi diversi e **all'avanguardia**.

La versione motorizzata è adattabile ad ogni materiale e colore della gamma Ital Jolly, nello specifico nei modelli scorrevoli con guide.

Il motore è integrato direttamente nel muro o in apposito profilo scatolato Ital Jolly, senza impattare sull'estetica. Un prodotto capace di conciliare **funzionalità, estetica e innovazione**.

# LA PERSIANA ANTIEFFRAZIONE



Set di chiusure in lega metallica.

Cerniera di attacco e di articolazione antiscasso a tutta altezza.

Catenacciolo di sicurezza superiore e inferiore.

PERSIANA ANTIEFFRAZIONE ITAL JOLLY

La **sicurezza** è uno degli aspetti più importanti per la propria abitazione ed è fondamentale dotarsi di soluzioni che ci rassicurino sia in nostra assenza, sia quando siamo in casa.

Il motore è integrato direttamente nel muro o in apposito profilo scatolato Ital Jolly, senza impattare sull'estetica. Un prodotto capace di conciliare funzionalità, estetica e innovazione.

Le persiane in alluminio Ital Jolly sono collaudate e certificate in **classe antieffrazione RC2** dal Centro CSI di Bollate (MI), Centro di certificazione e analisi comportamentale accreditato ACCREDIA per la certificazione, ispezione e laboratori di prova.

La sicurezza è garantita, oltre che dalle speciali cerniere di articolazione a tutta altezza, da catenaccioli verticali o chiavistelli in modo da aumentare i punti di chiusura e garantire un elevato rinforzo centrale.

## LA SICUREZZA ITAL JOLLY: IL NOSTRO E IL VOSTRO PUNTO DI FORZA

La classe antieffrazione RC2, stabilita secondo la normativa UNI EN 1627:2011, corrisponde ad un tempo di resistenza di 3 minuti all'effrazione attiva, e **complessivamente un tempo di 15 minuti**, arco di tempo in cui lo scassinatore guarda, esamina i punti di chiusura ed ipotizza come riuscire ad entrare nell'abitazione.

Ital Jolly fa coesistere sui suoi prodotti i diversi requisiti di un serramento di altissima qualità: ovvero **estetica, elevate prestazioni e resistenza all'antiefrazione**.



**italy**

PER DEFINIZIONE

**MATERIALI 2023**



Il modello storico Ital Jolly, creato e brevettato da oltre 50 anni fa, a doghe verticali in legno massello, dotato di una struttura flessuosa, ma di **un'anima d'acciaio**, che la rende strutturalmente sicura e indistruttibile.

Una doppia personalità che riassume perfettamente le due caratteristiche principali delle persiane Ital Jolly.

# LEGNO



## COLORI DISPONIBILI

### GREZZE

### TINTE IMPREGNANTI STANDARD




### TINTE IMPREGNANTI A CAMPIONE

### CARTELLA RAL SEMILUCIDI



## DATI TECNICI


SPESSORE	19 mm
LARGHEZZA MASSIMA	3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)
ALTEZZA MASSIMA	3200 mm
ESTETICA	Doghe verticali interasse 30 mm/40 mm
ESSENZE STANDARD	Hemlock, Okoumè, Douglas, Rovere (altre essenze su richiesta)



**CLASSICO. INTRAMONTABILE. SOSTENIBILE.**

Particolarmente **robuste** ed esenti da interventi di manutenzione, rappresentano un investimento destinato a mantenere inalterato il suo valore nel tempo. L'estetica lineare derivante dal materiale si adatta perfettamente ad ogni tipo di realizzazione architettonica, sia essa classica o moderna, assicurando sempre il massimo della funzionalità.

# ALLUMINIO



## COLORI DISPONIBILI

### TINTE UNITE STANDARD OPACHE



### TINTE LEGNO STANDARD




### CARTELLA RAL OPACHI



### DATI TECNICI

SPESSORE	20 mm
LARGHEZZA MASSIMA	3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)
ALTEZZA MASSIMA	3500 mm
ESTETICA	Doghe verticali



La nuova persiana in alluminio coibentato, dal 2021 inserita nella gamma Ital Jolly, è pronta a soddisfare ogni esigenza di sicurezza e di performance termiche, e rappresenta il prodotto adatto a chi pone un occhio di riguardo sull'**efficientamento energetico** della propria casa.


Il design a pannello liscio si presta a essere la scelta più utilizzata in edifici in stile moderno e minimal, nei quali l'essenzialità è protagonista.

# ALLUMINIO COIBENTATO



## COLORI DISPONIBILI

### TINTE UNITE STANDARD OPACHE



### TINTE LEGNO STANDARD



### CARTELLA RAL OPACHI



### DATI TECNICI

SPESSORE	20 mm
LARGHEZZA MASSIMA	3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)
ALTEZZA MASSIMA	3000 mm
ESTETICA	Pannello liscio



**PERFORMANTE. ISOLANTE. EVOLUTO.**


Il modello dedicato a chi vuole mantenere l'intramontabile estetica di una persiana classica unita all'effetto **ombreggiante e ventilante** della stecca aperta. Ciò che rende queste persiane uniche nel suo genere è la cerniera in alluminio a tutta altezza, prerogativa Italgolly, che dona, oltre ad una maggior armonia al prodotto, una perfetta stabilità dei pannelli, anche su altezze e larghezze fino a 3 metri.

# ALLUMINIO STECCA APERTA FISSA



## COLORI DISPONIBILI

### TINTE UNITE STANDARD OPACHE



### TINTE LEGNO STANDARD



### CARTELLA RAL OPACHI



### DATI TECNICI

SPESSORE	20 mm
LARGHEZZA MASSIMA	3000 mm
ALTEZZA MASSIMA	3000 mm
ESTETICA	Stecca aperta fissa



**VENTILATA. ELEGANTE. INTRAMONTABILE.**

Quando si ricerca la massima **personalizzazione** del prodotto, l'HPL coibentato è il materiale più adatto. Ormai da molti anni entrato nel mondo dell'edilizia, l'HPL (High Pressure Laminate) è un materiale molto compatto e particolarmente resistente agli urti costituito da resine e fibre cellulosiche pressate, e nell'applicazione Ital Jolly viene effettuato uno speciale overlay protettivo per garantire la resistenza agli agenti esterni. Le persiane in HPL coibentato possono essere realizzate con pannelli lisci, o pantografature personalizzabili; infine le colorazioni effetti pietra ed effetti marmo donano alla persiana **effetti materici** di alta qualità.

# HPL COIBENTATO



## COLORI DISPONIBILI

### SU MODELLI A PANNELLI LISCI

#### TINTE STANDARD



#### CARTELLA RAL SEMILUCIDI




### SU MODELLI A PANNELLI PANTOGRAFATI

#### CARTELLA RAL SEMILUCIDI



## PANTOGRAFATURE



## DATI TECNICI

<b>SPESSORE</b>	20 mm
<b>LARGHEZZA MASSIMA</b>	3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)
<b>ALTEZZA MASSIMA</b>	3000 mm
<b>ESTETICA</b>	Pannello liscio o con pantografature personalizzabili



**MATERICO. MODERNO. PERSONALIZZABILE.**

Il modello dedicato a chi vuole **personalizzare** la propria abitazione, mantenendo l'eleganza e il fascino antico del legno unitamente alla funzionalità e linearità delle cerniere a tutta altezza in alluminio.

La persiana in multistrato marino può essere realizzata liscia, oppure pantografata a doghe verticali, orizzontali o con disegni a scelta del cliente, in una vasta gamma di colori.

# LEGNO MULTISTRATO MARINO



## COLORI DISPONIBILI

### TINTE IMPREGNANTI STANDARD




### TINTE IMPREGNANTI A CAMPIONE

CARTELLA RAL SEMILUCIDI





### PANTOGRAFATURE



### DATI TECNICI

<b>SPESSORE</b>	20 mm
<b>LARGHEZZA MASSIMA</b>	3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)
<b>ALTEZZA MASSIMA</b>	3200 mm
<b>ESTETICA</b>	Pannello liscio o con pantografature personalizzabili
<b>ESSENZE STANDARD</b>	Multistrato marino di Okoumè




Per chi vuole progettare **fuori dagli schemi** nasce la persiana ripiegabile in lamiera di alluminio microforata o stirata. La possibilità di scelta tra svariate tipologie di lamiera, unita alla possibilità di ventilazione e ombreggiamento, la rendono il prodotto perfetto per edifici dinamici di nuova generazione, e nelle architetture di design centro e nord europeo.

# LAMIERA STIRATA



## COLORI DISPONIBILI

### TINTE UNITE STANDARD OPACHE



### CARTELLA RAL OPACHI



## DATI TECNICI

SPESSORE	20 mm
LARGHEZZA MASSIMA	3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)
ALTEZZA MASSIMA	3500 mm
ESTETICA	Lamiere di alluminio personalizzabili


Le persiane Ital Jolly in resina strutturale rappresentano la scelta ideale quando l'ottimizzazione dei costi diventa un elemento fondamentale della realizzazione, come ad esempio in casi di edifici con molti appartamenti, poiché mantengono tutta la qualità del marchio ad un prezzo particolarmente **conveniente**.

# RESINA STRUTTURALE




COLORI DISPONIBILI

CARTELLA RAL OPACHI



PANTOGRAFATURE



DATI TECNICI

SPESSORE	20 mm
LARGHEZZA MASSIMA	3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)
ALTEZZA MASSIMA	3000 mm
ESTETICA	Pannello liscio o con pantografature personalizzabili

**FACILE. ACCESSIBILE. ESSENZIALE.**



**italy**

PER DEFINIZIONE

**GALLERY 2023**





**italjolly**  
PER DEFINIZIONE

Ital Jolly S.r.l.  
Via E. Fermi, 49, 28060 San Pietro Mosezzo (Novara)  
tel. +39 0321 . 46 89 70 | fax +39 0321 . 45 88 91 | email: [info@italjolly.it](mailto:info@italjolly.it)