



italjolly
architettura 25



italjolly
architettura 25

personalizzazione, design e tecnica si fondono per creare valore concreto, oggi e domani

Da oltre 50 anni Ital Jolly srl è presente sul mercato nazionale ed internazionale come primo produttore di persiane ripiegabili e scorrevoli a libro in legno, alluminio e coibentate, divenendo un punto di riferimento per gli operatori del settore grazie alle eccellenti qualità dei materiali impiegati ed alla accuratezza della fase produttiva.

La nostra struttura si distingue per una superficie produttiva di oltre 10.000 mq, dove tutte le lavorazioni vengono gestite internamente, garantendo un controllo totale su ogni fase del processo. Questo approccio ci permette di mantenere standard qualitativi elevati e tempi di realizzazione ottimizzati, senza affidarci a terze parti.

Per affrontare le sfide del futuro, collaboriamo attivamente con professionisti del settore, con un duplice obiettivo: da un lato, diffondere conoscenze specialistiche attraverso iniziative divulgative; dall'altro, formare tecnici e progettisti su soluzioni innovative. Questo approccio sinergico ci permette di progettare e proporre soluzioni sempre più avanzate, allineate alle tendenze emergenti e alle esigenze dei mercati evoluti.



Sede Ital Jolly -
San Pietro Mosezzo (NO)



studiata per l'architettura
di nuova generazione

i nuovi sistemi oscuranti a pacchetto


Il movimento della persiana è guidato dallo scorrimento dei carrelli nella guida superiore ed inferiore.

Il sistema di carrelli e cerniere è realizzato in acciaio inox e le guide in alluminio sono disponibili con diversi profili in base alla situazione architettonica.

SPESSORE DEI PANNELLI: 30/34 mm

DIMENSIONI DEI PANNELLI:
L = 600 mm (max)
H = 3000 mm (max)
0,2 m² (max) superficie piana

NUMERO MASSIMO DI PANNELLI: 8



A LATO:

Il movimento dell'oscurante è guidato dallo scorrimento dei carrelli nella guida superiore e inferiore.

IN BASSO:

Dettaglio del carrello di scorrimento inferiore.




la soluzione per tutte le esigenze architettoniche

L'oscurante può essere realizzato con impacchettamento su due lati oppure su un lato solo, con un massimo di quattro pannelli per ogni lato e sempre in numero pari.

IN BASSO:

Sezione orizzontale del sistema oscurante in posizione di apertura e chiusura. Il fissaggio delle guide può essere effettuato quasi a filo esterno, in modo da creare complanarità tra facciata e sistema oscurante.



l'ascolto è il punto di partenza

Gli ambienti più emozionanti sono quelli creati dall'immaginazione e dalla fantasia di architetti e progettisti. Per dare ad essi gli strumenti per realizzare i loro progetti, Ital Jolly li supporta con:

- FORMAZIONE IN VIDEO CALL O PRESENZA
- ASCOLTO ESIGENZE E SVILUPPO PRODOTTI
- AIUTO A RICERCARE E SVILUPPARE SOLUZIONI
- ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE




i plus Ital Jolly
per la linea
architettura



la personalizzazione è nei materiali e nelle forme

La personalizzazione nei materiali e nelle forme è uno dei valori aggiunti a livello estetico. Infatti, è possibile realizzare i sistemi oscuranti utilizzando:

- ALLUMINIO COIBENTATO;
- HPL COIBENTATO;
- LEGNO;
- LAMIERE MICROFORATE E STIRATE;
- ELEMENTI BRISE SOLEIL OMBREGGIANTI ORIZZONTALI O VERTICALI SIA IN LEGNO MASSELLO SIA IN ALLUMINIO.



A LATO E IN BASSO:

Esempi di lamiera dal design geometrico per un'estetica urban. Con il taglio laser è possibile personalizzare il sistema oscurante realizzando qualunque disegno.







Ital Jolly S.r.l.

Via E. Fermi, 49, 28060 San Pietro Mosezzo (Novara)
tel. +39 0321 . 46 89 70 | fax +39 0321 . 45 88 91 | email: info@italjolly.it